

**Escobillas
limpiaparabrisas
y Lámparas para
vehículo industrial**



ÍNDICE

Página

Escobillas limpiaparabrisas camión	4
------------------------------------	---

Tabla de aplicaciones escobillas limpiaparabrisas camión	5
--	---

Lámparas halógenas 24V	24
------------------------	----

Lámparas miniatura 24V	25
------------------------	----



Escobilla
limpiaparabrisas
Wiper blade
Essuie-glacé
Wischblatt

50cm
20"

100% goma natural
soporte metálico
silenciosa
muy resistente

Escobillas limpiaparabrisas



Escobillas limpiaparabrisas

Descripción

Referencia

Escobilla limpiaparabrisas camión 50 CMS 20"	EL50I
Escobilla limpiaparabrisas camión 55 CMS 22"	EL55I
Escobilla limpiaparabrisas camión 60 CMS 24"	EL60I
Escobilla limpiaparabrisas camión 65 CMS 26"	EL65I
Escobilla limpiaparabrisas camión 70 CMS 28"	EL70I
Escobilla limpiaparabrisas camión 80 CMS 32"	EL80I
Escobilla limpiaparabrisas camión 90 CMS 36"	EL90I
Escobilla limpiaparabrisas camión 100 CMS 40"	EL100I

Consultar tabla de aplicaciones en la página siguiente

x1

Calidad superior
100% goma natural
Muy resistente
Silenciosa
Máxima calidad de barrido
Contiene juego completo de adaptadores



Tabla de aplicaciones

AVIA	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
1000, 1250, 1601, 1602, 2000				50		
3601, 3602, 5601, 5603				50		
F260, F275				50		

E. AUWÄRTER	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
B 13/42/1			80		80	
Clubstar (MAN)			100		100	
Clubstar HD (MAN 11.220 HOCL)			90		90	
Clubstar 813 / 42-1, 913 / 48			80		80	
Clubstar 0 301			70		70	
Economy 0 614	89		60		60	
Eurostar HD, HDS, K112 T			100		100	
Microstar			60		60	
Panorama			100		100	
Supersprinter MB416 / MB616		06/06	60		55	
Teamstar 613 / 41, L 613 D			80		80	
Teamstar City 811 D, 814 D	87		100		100	
Teamstar City	96		100		100	
Travelskate			80		80	

G. AUWÄRTER (NEOPLAN)	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Centroliner 4407 - 4421	98		80		80	
Centroliner Doppeldecker 4426 / N	98		70		70	Parab. Superior
Cityliner		08/82	70		70	Parab. Inferior
Cityliner		07/83	50		50	Parab. Superior
Clubliner N 122/2	10/81		100		100	Parab. Inferior
Clubliner N 122/2	08/83	01/86	70		70	Parab. Superior
Clubliner N 122/2	02/86		80		80	Parab. Superior
Combiliner N 316		09/85	70		70	
Combiliner, Combi, Metroliner N 316	10/85		100		100	
Flughafenbus 9010 - 6040			100		100	
Jetliner N 116		09/81	70		70	Parab. Inferior
Jetliner N 208 - N 216	10/81		100		100	
Jumbocruiser N 138	08/83	01/86	70		70	Parab. Superior
Jumbocruiser N 138	02/86		80		80	Parab. Superior
Metroliner N 116 M/MK	10/81		100		100	
Megaliner N 128 / 4			80		80	Parab. Superior
Metroshuttle 4114 DE			80		80	
N 116	02/86		55		55	Parab. Superior
N 116 H / H3 / N116/2 / N116/3	75		70		70	Parab. Inferior
N117/2, N117/3	02/86		80		80	Parab. Superior
N316	10/85		100		100	
N122/3 P, N122/3 L, 1122	02/86		70		70	Parab. Inferior
N122/3 P, N122/3 L, 1122	02/86		80		80	Parab. Superior
N 128 / 4 Megaspacer			70		70	Parab. Inferior
N 128 / 4 Megaspacer			80		80	Parab. Superior
N 407 SKY, N 409	81		80		80	
N 409, N 4007 - N 4021	87		80		80	
N 424 / N 426	81		80		80	
N 4010 NF Midibus			80		80	
N 4020 Megatrans			80		80	
N4416 / 4416U	99		80		80	
Regioliner	98		100		100	
SG	81		80		80	
Skyliner		08/82	70		70	Parab. Inferior
Skyliner		07/83	70		70	Parab. Superior
Skyliner N 122	09/82		70		70	Parab. Inferior
Skyliner N 122	08/83	01/86	70		70	Parab. Superior
Skyliner N 122	02/86		80		80	Parab. Superior
SL II	81		80		80	

G. AUWÄRTER (NEOPLAN)	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Spaceliner N 117	08/82	01/86	70		70	Parab. Inferior
Spaceliner N 117	02/86		80		80	Parab. Superior
Spaceliner Travel Bus	02/86		80		80	Parab. Superior
Spaceliner Travel Bus	02/86		100		100	Parab. Inferior
SÜ	81		80		80	
SÜG	81		80		80	
SÜ N 416	89		100		100	
Tourliner N 2216 SHD			100		100	
Transliner N 316 K	89	91	100		100	
Unibus N 906, N 907/Telebus	82		80		80	

BEDFORD	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
TL Serie	80	92	55		55	
TM Serie (F-Cab)	74		50		50	
TX Serie	80		50		50	

BERKHOF	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Axial DD			100		100	
Axial 50	94		100		100	
Axial 70	94		100		100	Parab. Inferior
Axial 70	94		65		65	Parab. Superior
Axial 70	99		100		100	Parab. Inferior
Axial 70	99		65		65	Parab. Superior
Excellence 500			100		100	
Midi	07/85			45		
Premier	98		100		100	
Radial	98		100		100	
Rascal	88			40		

BMC	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Bus 220 SLF Bus urbano			100		100	
Bus 850 Club			100		100	

BOVA	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
DAB Servicebus			100		100	
Alliance City B90 / 93A			100		100	
Alliance Interurban			100		100	
EL 24 / 26-581, EL 24 / 26-605			80		80	
EL 24/480			80		80	
FH 10, FH 12, FH 13	85		100		100	
FH 14 Magnum, FH 15 Magnum	85		100		100	
Futura FHD / FHM / FLD			100		100	
Futura FL 12 - FL 15	85		100		100	
Magiq	02/00		100		100	
Magiq HD 120 - 340XE / 380XE	04		100		100	
Metrorider FHM, FHD			100		100	

CAETANO	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Algave	01/85		100		100	
Delta II	94		100		100	
Optimo IV	96		80		80	

Tabla de aplicaciones

CARBUS	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Ega	96		100		100	
Ergabia	94		100		100	
CARRIER	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Scoler 2	01/00		100		100	
CARVIN	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Iveco 60.10-90.13			65		65	
CITROËN	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Berlingo 1	06/96		55		55	
Camionette B	73		50		50	
C15	10/95			45		
C25	12/81	02/94		50		
C32	12/81	02/94		50		
C35	11/73	12/91		50		
Jumper 1	02/94	06/06	55		55	
Jumpy 1	10/95	12/06	65		50	
DAF	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
65, 75, 85 (F432)	93	98	60		60	
600, 800, 1000, 1005	87		55		55	
CF Serie 65, 75, 85	03/98		60		60	
F 1100 - F 2100 (F 241)			50		50	
F 2105 - F 3600 (F 241)			50		50	
F55	01/93	01		50		
F 600, 800, 1000	87		55		55	
F65	01/93	98	60		60	
F 700, F 900, F500, F1100, F1300, F1500	01/75	92	60		60	
F1600 ... F3600	01/73	92		50		
F 1900, 2100, 2300 (F220)	07/80		50		50	
F95	04/87	05/91	55		55	
F95	06/91	02/97	55		55	
FA700 DE - FA 1100 DD	10/75	12/78	50		50	
FA700 DE - FA 1100 DD	01/79	86	60		60	
N 2800 ... N3300	01/79	86	60		60	
Transporter 400	89		50		50	
XF 95	03/97		55		55	
XF 105	03/06		55		55	
DEN OUDSTEN	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
B 93 Alliance			80		80	
B 96 Alliance, B 891			100		100	
DENNIS	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Dominant, Defiant (Super Cap)	71		50		50	
Pax 5, DB 5, DB 15, DB 24T, -SDB	68		50		50	
DODGE / RTI	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Express	82		60		60	
Serie 100 S	82		60		60	

DRÖGMOLLER (VOLVO)	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
B12 ... B500	01/94		100		100	
E 290, 300, 310, 320, 330, 430 Comet, Supercomet			100		100	
E 420, 440			70		70	Parab. Superior
E 420, 440			80		80	Parab. Inferior
E430	01/89		70		70	
K 110			100		100	
E 430	89		65		65	Parab. Inferior
DUPLE	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Caribbean	81		80		80	
Dominant 2, 3, 4	79		70		70	
Laser	81		80		80	
EA GERA	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Midi Skate			70		70	
EBRO (MOTOR IBÉRICA)	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Autocares 65/TD, 100/8D	01/85		70		70	
F 260 - F 350	04/85		50		50	
JX	01/86			50		
Trade	01/86			50		
Vanette	04/85			45		
EOS (VAN HOOL)	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
80/90			90		90	Parab. Inferior
200			70		70	Parab. Superior
200			80		80	Parab. Inferior
ERF	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Serie B	76	78	55		55	
Serie B	78		50		50	
Serie C	81		50		50	
Serie E	01/86			50		
E10				50		
EC11, 12, 41			60		60	
ECX			60		60	
Serie M	76		55		55	
EUROBUS	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
AV 120 D			100		100	
FBW (DAIMLER SCHWEIZ)	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
U 519, F 520, U 520, U 523			50		50	
U 620, F 720, F 723, F 923			50		50	
FIAT	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Ducato	05/81	04/94		50		

Tabla de aplicaciones

FIAT	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Ducato	05/94	06/06	55		55	
Scudo	10/95		65		50	
Talento	01/89	94		50		
FODEN	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
S 10 Fleetmaster	78		55		55	
S 10 Single Screen	82		55		55	
S 39 Cab	69		50		50	
S 80, S 85 Fleetmaster	72		60		60	
S 90 Haulmaster Serie	72		55		55	
Steel Cab, 550 Half Cab, 560, S 70 Cab	69	72	50		50	
FORD	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Cargo	02/85		65		65	
Econovan	85	92		40		
FT 9 - FT 190	08/75	01/78	50		50	
Ranger Pick-up	01/97			45		
Tourneo	10/94	02/00	55		55	
Transcontinental	76		55		55	
Transit	01/86	02/00	55		55	
Transit	03/00		70		60	
Transit-Connect	01/03		55		50	
Tourneo-Connect	01/03		55		50	
GINAF	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
C2120N, ...	08		65		65	
GMC	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Motor Home	73	75	50		50	
HANOMAG	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Transporter TN	08/76		50		50	
HEULIEZ	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
GX 44, 77 H, 107, 113			100		100	
GX 217, 417			80		80	
HISPANO	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Bus urbano	94		70		70	
Cierzo / Gran Turismo	96		100		100	
HYUNDAI	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
H100, 150	09/96			45		
IKARUS	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
216, 260, 280			70		70	

IKARUS	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
286 Gelenkzug			70		70	
315			100		100	
386, 396.61, 415, 417 NF, 435			100		100	
397.07	01/93		80		80	Parab. Superior
397.07	01/93		100		100	Parab. Inferior
398.20	01/94		100		100	
412	95		100		100	
417	95		80		80	
480	01/92		70		70	
Chasis Scania K 112			100		100	
Bus urbano 480	92		70		70	Parab. Superior
E13, E94, E91	01/94		100		100	
E 99 DD			100		100	Parab. Inferior
IK 190, 271, 521, 543.17, 543.30	03/73		70		70	
IK 557, 577	03/73		70		70	
Midibus E13			100		100	
Midibus 405			80		80	
Minibus 542, 546	86		60		60	
Omnibus			50		50	
SB 3000	89		100		100	

INTERNATIONAL	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Co-Transtar	63	76	50		50	
Transtar 400	68	72	50		50	
Transtar, Unistar	70	74	50		50	

IRISBUS	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
GX 27	12/88		70		70	
GX 37	12/88		70		70	
GX 44	05/90		100		100	
GX 107	05/90		100		100	
GX 113	05/90		100		100	
GX 117			80		80	
GX 217			80		80	
GX 317			80		80	
GX 417			80		80	

IRIZAR	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Century	93		100		100	
Century	04		100		100	
InterCentury	00		100		100	

ISUZU	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
NKR	01/97			50		
NPR	01/97			50		

IVECO (FIAT)	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
109.14, 109.14.1	01/83	92		45		
109.14	09/88			50		
110.7	01/86	91		45		
110.14	01/83	92		45		
115.14, 115.14.1, 115.17, 115.17.1	01/83	92		45		
120.13 - 330.36 (P/PA-Serie)			60		60	

Tabla de aplicaciones

IVECO (FIAT)	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
135.14, 135.14.2	01/83	92		45		
135.14, 135.17, 135.17.2	01/83	92		45		
135.17, 136.17	01/83	92		45		
135.17, 145.17T	09/88		60		60	
135.17IH	09/88	92		45		
135.17.R.R1	01/83	92		45		
145.17	01/86	91		45		
170 F	01/78		60		60	
170 NT	01/77		60		60	
175.17, 175.04	01/86			45		
175.17, 175.24T	09/88		60		60	
180.24 - 240.38 (T-Serie "Turbostar" / Turbotech)			65		65	
190 F, 190 PAC, 260 PAC	09/77		60		60	
190.25 AN	07/83	09/90	60		60	
220 F, 240 F, 260 F	08/77		60		60	
260.32	07/90		65		65	
260.36	07/88		65		65	
260.48	06/89		65		65	
315 Travel Bus			50		50	
315.8.17 Turbo			100		100	
330.25 AN	05/89		60		60	
330.30 AH	05/86	05/91	65		65	
330.30 AN	05/86	09/90	65		65	
330.35 P	07/80	01/92	65		65	
330.36 H, HW	01/89		65		65	
370		08/82	80		80	
370, Domino	09/82		100		100	
370.12.25	79	82	80		80	
380.10.29	01/92		100		100	
380 L, 315 GT	08/77		60		60	
470, 570, 670, 370.12.25	81		80		80	
471, 571, 671	01/82		100		100	
480 AL, AC	08/77		60		60	
50.8	01/86			45		
619, 684, 697	08/77		60		60	
75.9 A - 130.16 (MK-Serie)	79		60		60	
79.12	01/90			45		
Cursor	92		65		65	
Daily 28 F 8 - 49.12, Urbano, Grande	80	08/96	60		60	
Daily, Daily Turbo	01/80	05/99	60		60	
Ducato	82	04/94	50		50	
Euro Cargo, Euro Tech	01/92	00	65		65	
Euro Class	01/92		100		100	
Euro Class HD, ND	94		100		100	
Eurotrakker, Eurostar	01/94	02	65		65	
Lorraine GS 240	88		100		100	
Lorraine TS 170, 260, 300	09/88		100		100	
Orlandi 315S.8.18	01/92		80		80	
Stralis		07	65		65	
Stralis	02/08		65		65	
Talento	89		50		50	
Trakker		07	65		65	
Trakker	02/08		65		65	
IVECO (MAGIRUS)	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Motor avanzado	01/79		60		60	
75.9 A - 130.16 (MK-Serie)	79		60		60	
90 M - 320 M		12/78	50		50	
90 M - 320 M	01/79		60		60	
90 M 6 FK - 160 M 13 FS (MK-Serie)	01/75	12/78	50		50	
120.13 - 330.36 (P/PA-Serie)			60		60	
156 D - 180 D		27364	50		50	

IVECO (MAGIRUS)	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
160.R 81 Turbo (315.8.17)	01/81		100		100	
170 L, R, TL, TR	01/75	01/79	70		70	
170 S 11H (VÖV)		06/73	70		70	
170 SH 100, 110	07/73	06/78	70		70	
180.24 - 330.36 (T-Serie "Turbostar"/Turbotech)	01/77	93	65		65	
200 SH	01/75	01/78	70		70	
200, 230 L, R, T, 260	01/75	01/82	70		70	
230 B, 230 D, 250	10/60	12/73	50		50	
230 L 117	07/73	12/74	70		70	
260 L	10/77		70		70	
260 SH 170 (VÖV)	81		70		70	
270 D	04/71	02/73	50		50	
310 D	01/78		60		60	
310 D, 340 D	09/70	12/74	50		50	
L, R, TR 100, TR 120	76		70		70	
M 120 R	01/78		60		60	
M 120 R 81 Turbo	81		80		80	
M 2000 12M Turbo	81		100		100	
M 2000 12M / AL	11/77		80		80	
M2000 HD	09/82		100		100	
Omnibus 150 / RL 10			50		50	
Omnibus 200 RS / LS 12			50		50	
Omnibus L 117	07/79		70		70	

IVECO (OM)	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
50.10 - 100.13			70		70	
170 OM 35	01/75	01/82	60		60	
190 OM 35 T	01/75	01/82	60		60	

JONCKHEERE	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Auteuil	01/92		80		80	
Deauville 30 - 65	94		100		100	
La Deauville	10/91		80		80	Parab. Inferior
La Deauville	10/91		60		60	Parab. Superior
Jubilee P 90 / P35 / PS99			70		70	
Monaco			80		80	Parab. Inferior
Monaco			70		70	Parab. Superior
Le Neuilly	92		100		100	
P 95			70		70	Parab. Inferior
Transit 2000 ,,,			100		100	
Transit 2000 Midi			100		100	

KÄSSBOHRER	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Bus urbano	02/78		60		60	
Conceptus SG 219 SL			100		100	
Flexmobil	85		50		50	
PB 42.240D	88		80		80	
Pistenbully PB 22.130 / 25.130 D			55		55	
Pistenbully PB 36.170 DR - 39.170 DR	11/81		65		65	
Pistenbully PB 36.200 D - 42.200 D			70		70	
Pistenbully PB 42.240 D	88		80		80	
Pistenbully PB 270 DS	11/81		65		65	
S 200	07/76	07/76	70		70	
S 208 A	10/80		80		80	
S 209, S 215, S211, S212, S213, S215	08/76	11/77	70		70	
S 210 H, HD, S 215 Intn.			100		100	
S 210 H, Real, S 215 HM Optimal			100		100	

Tabla de aplicaciones

KÄSSBOHRER	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
S 211, S 215 H / HD	12/77		100		100	
S 212 U / UE, S 213 U / UE	07/79		70		70	
S 213 HE	87		80		80	
S 213 HR - S 215 RL Rational	12/77		100		100	
S215 HDH	09/85	06/91	100		100	Parab. Inferior
S 215 HDH Transcontinental	89		100		100	
S 215 NR	07/91		100		100	
S 215 UL - SG 221 UL Regional			100		100	
S 216 HDS International	07/80		100		100	Parab. Inferior
S 216 HDS Royal			100		100	Parab. Inferior
S 216			80		80	Parab. Inferior
S 217 HDH-E	94		100		100	
S 228 DT	03/82		90		90	Parab. Inferior
S 228 DT Intn / Imperial			80		80	Parab. Superior
S 250 Special	05/94		100		100	
S 300 N	03/92		100		100	
S 300 N, NC	89	2/92	100		100	
S 316 HDS	89		100		100	
S 317 HD / GT	11/99		100		100	
S 317 HDH-3	09/97		100		100	
S 328, DT	07/91		90		90	Parab. Inferior
S 416	01		60		60	
S 9 - S 14, S 80 - S 150	10/67			50		
Setra S 130 S, 140 ES	01/77		60		60	
SG 215 SL - SG 219 Communal			100		100	
Top Class 5415 - 5417			55		55	Parab. Superior
Top Class 5431 DT			70		70	Parab. Superior
Ü 80 (ÖNV)	80		80		80	

LAG	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------

Galaxy			100		100	
--------	--	--	-----	--	-----	--

LEYLAND	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
----------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------

360 - 1160 WF (NC)	69		55		55	
Bison, Buffalo	65	77	50		50	
Convoy	09/96			50		
Ergomatic	65	75	50		50	
Lynx	65	77	50		50	
Maxus	07			50		
National 2	80		70		70	
Roadrunner	85		55		55	
Royal Tiger (B 54)	03/83		100		100	

LEYLAND	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
----------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------

MS 200, CS, 300 Midliner	11/79		50		50	
--------------------------	-------	--	----	--	----	--

MAN	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------

5.125 F, 38.320 BF	67	10/79	50		50	
6.90 F - 10.150 FK (G90)	09/79	94	50		50	
7.126 - 48.700 DH 6	11/79	03/86		50		
11 M/V 160, 12 V 160	72	12/75	50		50	
11 UE 230 R 13, 12 UE 230 R 14	11/72	12/75		50		
12 UE 210 R 12, 11 UE 210 R 13		12/73	70		70	
12 UE 210 R 14 Europa Bus		12/73	70		70	
12.152 FL - 17.232 FL (M90)	10/88	08/96	60		60	

MAN	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
17.240 - 32.321	08/82	88		50		
19.242 - 48.462 (F 90)	04/86	09/94	60		60	
535 HO - 750 HO	67		50		50	
750 HO (VÖV)		12/71	70		70	
890 UO, UG	67		50		50	
Alé Euro	00		100		100	
AK 14, AK 16, S 16	01/68			50		
Motor avanzado BS 12 L, B 5 19 K	08/74	86	50		50	
D 80, G 80, S 80		84	80		80	
D 80, G 80, S 80, U 80, NL202(ÖNVII)	84		80		80	
DG 191, SL 160, SL 192		12/76	70		70	
Economy Bus			100		100	
F90	01/86	09/94	60		60	
F 2000	10/94		60		60	
FRH 353	09/96		100		100	
G 90 (4.7 ... 9.136)	11/79	12/94		50		
L 09, L 14, L 19, K 22	01/68			50		
L 2000	10/94		60		60	
Lion's Top Coach RH 463	92	04	100		100	
Lion's Regio	04		100		100	
Lion's Star	04		100		100	
M 90 (12.152 ... 18.232)	01/86	12/96	60		60	
M 2000 L	04/96	10/05		50		
M 2000 M	04/96	10/05	60		60	
NG 272, NM 152	89		80		80	
NL 202	09/89	04/94	80		80	
NL 222, NL232, NL262, NL312			80		80	
NM 152	89	97	80		80	
R / FR / FRH 292	85		100		100	
RH 463	99		100		100	
RU 240	85		100		100	
SD 200	10/78	11/86	70		70	
SD 202	08/85	94	80		80	
SG 240H	08/85		80		80	
SG 242, SG242H	85	94	80		80	
SL 176, SL 195, SÜ 210		05/73	70		70	
SL 202	6/84	94	80		80	
SR 240	10/75	07/77	70		70	
SR 240, SR 280	08/77	86	50		50	Parab. Trasero
SR 240, SR 280	08/77	86	100		100	
SR 292	85		80		80	
SR 321 FRH	81	86	100		100	
SR 321 FRH	81		50		50	Parab. Trasero
SU 240	85	89	80		80	
SÜ 242, ÜL 272	87		100		100	
SUE 230		12/75	50		50	
TG 18.313 FLC, TG 18.313 FLS	09/00		70		70	
TG 18.363 FLS	09/00		70		70	
TG 18.410 FLC / FLT	09/00		70		70	

MAN	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
TG 18.413 FLS / FLLS/N / FLT / FLC	09/00		70		70	
TG 18.480, TG 26.360, TG 26.530, TG 32.413 FFDK			70		70	
TG 35.360, TG 41.480			70		70	
TG 18.513 FLS, TG 26.410 FNLC, TG 26.412 FVLR7FNLC	09/00		70		70	
TG 26.460 FNLC, TG 26.463 FNLL-WB / FNLC / FNLLC	09/00		70		70	
TGL (Cabina C / L / LX)	05/05		70		70	
TGM (Cabina C / L / LX)	11/05		70		70	
TGS (cabina M/L/LX), TGX/V8 (Cabina XL/XXL/XXXL)	08		70		70	
UE 590		12/77	50		50	
UL 272	87		100		100	

Tabla de aplicaciones

MARCOPOLO	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Andare (Volvo B12)			100			
Viaggio GII 330, GII 370			100			
Viaggio II 350 Volvo B7)			100			
MCW (METRO CAMEL-WEYMANN)	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Metroliner Single Deck	83		80		80	
Metroliner Double Deck/Doppeldecker	83		100		100	
MERCEDES-BENZ	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
208 - 410, 207 D - 409 D (T1)	77	95	50		50	
507 D - 817 D (T2)	06/86		60		60	
812-814/L-817/L/S-914R-917R-114-1117/L		97	65		65	
1013 - 3336 (Model 389)	06/80		65		65	
1013 - 3336 (Model 381)	10/73		70		70	
1120LS-1217/L-1317/L-1324LS-1517		97	65		65	
1220 / L - 1224 / L		97	65		65	
1320 / L		97	65		65	
1520 / L - 1524 / L		97	65		65	
1820 B - 1825 / B / BL / L / R / RL		97	65		65	
1827B/BL/E/EL/L/LS/LSE/LSR/R/RL/S/SE/SR		97	65		65	
1831B/BL/E/EL/L/LSE/LSR/R/RL/SE/SR		97	65		65	
1834B/BL/E/EL/L/LSE/LSR/R/RL/SE/SF/SR, 1853S		97	65		65	
2024L, 2031AS/LSB/LSE/LSV/S/SB/SE		97	65		65	
2034 LSB / LSE / S / SB / SE		97	65		65	
2038 E / EL / L / LSE / LSV / S / SE		97	65		65	
2039-2044-2053 E / EL / L / LS / LSE / S / SE		97	65		65	
2050 E / EL / L / LSE / S / SE		97	65		65	
2534 L / BL		97	65		65	
2538 DN / LS		97	65		65	
2539 DN / L / LS		97	65		65	
2544 DN / L, 2550		97	65		65	
2631 AK / K / N, 2638 AK / K / S, 2639 / S		97	65		65	
2644-2653 S / SG / SP		97	65		65	
2650 S / SG / SP		97	65		65	
3234 K, 3350 S, 3550 S		97	65		65	
3353 S, 3538, 4038 K		97	65		65	
(SK-Serie) 1729 - 4850 (Serie 641/649)	10/88	08/96	65		65	
Actros	01/97	09/02	70		70	
Actros MP2 / MP3	10/02		70		70	
Atego	4/98	10/04	65		65	
Atego 2	10/04		65		65	
Axor	09/01	10/04	65		65	
Axor 2	10/04		65		65	
Econic 1828, Econic 2828	09/00		60		60	
L, LA, LAK, LAS, LK, LS, LP, LPK, LPL, LPS, LPSL	01/70			50		
L 206, L 207, 6 306, L 307		01/70		40		
L 310	80		60		60	
LN Serie 709 - 1320 (LN 2)	06/84	01/93	60		60	
LK Serie 709 - 1520 (LN 2)	01/93		60		60	
MB 90, 100, 120, 140, 160, 180	12/80	12/90		50		
MB 100D	01/91			50		
MB 800T		12/90		50		
MB TRAC 1000, 1100 - 1300, 1500, 1550	02/76	12/90		50		
MB TRAC 700, 800, 900	01/81	12/90		50		
MK Serie 1222- 3233	05/90		65		65	
NG90 1222 ... 3233 MK	01/89	97	65		65	
NG90 1729 ... 4850 SK	01/89	97	65		65	
O 301 (LN 2)	01/85	87	60		60	
O 302 (Urbano)	08/68	75		50		
O 302 (Interurban)	10/71	75	70		70	

MERCEDES-BENZ	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
O 303	09/74	09/92	70		70	
O 303	10/79	09/92	100		100	
O 303		09/92	90		90	
O 305, G (ÖNV I)		09/79	70		70	
O 307 (Urbano e interurbano)	02/73		70		70	
O 309, D	01/69	89		50		
O 310	01/80	89	60		60	
O 317 (Interurban)	08/68		50		50	
O 402	86	91	80		80	
O 407	03/87	01	100		100	
O 408	01/91	98	100		100	
O 412 D	05/95	05/06	60		55	
O 609, O 611, O 614	07/87		60		60	
O 614 D	89		60		60	
Sprinter 208D ... 412D	05/95	05/06	60		55	
T1 207D ... 410D	01/77	04/95		50		
T2 507D ... 817D	06/86		60		60	
U 90, 100 L, 110, 110 L, 140, 140 L	07/92			50		
U 120 / 425	02/76			50		
U 300, 400, 500			80		80	
U 1000, U 1100, U 1250, U 1300	02/76			50		
U 1500, U 1700, U 3000, U 4000, U5000	02/76		50		50	
Unimog U 84, 100, 110	12/76	05/89		50		
UX 100	09/96		65		65	
Vario	09/96		60		60	
MITSUBISHI	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Canter	87	96		45		
Canter 3S11, 3S13, 5S13	97			50		
Canter 3C11, 3C13, 5C15, 6C15, 6C18, 7C15, 7C18	03		50		50	
L200	10/96	02/06		50		
L200	03/06		55			
L300	91			45		
NISSAN	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Atléon	00		60		55	
Eco T 100, Eco T 135	09/96			50		
Trade	01/86	00		50		
Cabstar	01/84	92		45		
Cabstar E75, E95, E110	07/92	07		45		
Cabstar	08			50		
Kubistar	11/03			50		
Vanette	09/86	05/95		50		
Vanette Cargo	06/95		60		60	
NOGE	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Euro Class			100		100	
Euro Rider 35			100		100	
O 404, Touring Star	96		100		100	
OBRADOR	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
ST 5 C, ST 400	94		100		100	Parab. Inferior
ST 5 C, ST 400	94		80		80	Parab. Superior

Tabla de aplicaciones

OMNIBUS	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Sunset		05/06	60		55	
OPEL	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Combo	93	09/01		45		
Combo	10/01		50		50	
Vivaro	06/01			60		
PADANE	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Padane X, Z			100		100	
0 303 15 ZX			100		100	
PEGASO	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
1080 - 1086 - 1135 - 1083 - 1145	02/81	01/86		50		
1080, 1083, 10886, 1135, 1145	02/87			50		
1180, 1181, 1183, 1184, 1186	01/87			50		
1190, 1231, 2080, 2081, 2082	01/87			50		
1234R, 2217, 2323, 2331	01/85			50		
1226, 1226T, 1236, 1231K	09/88		55		55	
2080 - 2089 - 2082 - 3088	01/74	12/81		50		
2180, 2181, 2182, 2189, 2190	01/87			50		
3080 - 3180 - 3189 - 3181	01/87			50		
Serie 260	01/90			50		
Mider	01/91			50		
Obras	01/91			50		
Tecno 1223, 1231, 1234, 1331	09/88			50		
Tecno 2323, 2331	09/88			50		
Troner	09/87		55		55	
PEUGEOT	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Boxer	02/94	06/06	55		55	
Expert	10/95	12/06	65		50	
J5	01/82	02/94		50		
Partner 1 / Origin	06/96		55		55	
PIAGGIO	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Porter	01/98			40		
RENAULT TRUCKS (RVI)	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
90 B, 130 B, 150 B, TB			50		50	
AE 380, 500 Magnum, E-Tech	10/90		70		70	
Agora / Malaga / Citybus			100		100	
Ares	10/98		100		100	
Axer			80		80	
B 120.50 (Serei B / B Serie)	92		60		60	
C210 ... C340	06/87			50		
CS, MS Serie (Mack)	01/86			50		
D 35	92		60		60	
E 7, L, M	05/77		60		60	
E 100, 110			100		100	
FR 1(GT)	06/83		100		100	
G (Maxter, Manager)	01/93		60		60	

RENAULT TRUCKS (RVI)	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Gamme B70, B90	01/83	12/92	70		70	
Gamme B (Messenger)	01/93		60		60	
GR 305, GRH 305, GRH 350	06/80	12/84		50		
HM 15, 17, 19, 26, HN 19, HN 38	10/77			50		
Iliade	01/97		100		100	
Kangoo / Kangoo Express	07/01	12/07		50		
Kangoo 2 / Express / Compact	01/08		55		55	
Kerax	01/97	12/05		65		
Magnum AE 380 ... 520	10/90	02/97	70		70	
Master Serie (B 70)	80		60		60	
Master	03/89	10/97	60		60	
Maxity	08			50		
PR 100, PR 180	08/83		70		70	
Premium	05/96	12/05		65		
PS 30	10/77		50		50	
R 312	08/87		100		100	
S 45, G 45, G 53, G 105	06/80		60		60	
S 90 ... S 220	06/87		60		60	
SC 10	02/77		70		70	
Serie B 70	01/87	92	70		70	
Serie C, J, S	75	05/87	50		50	
Serie G	07/93		60		60	
Serie G 170, 210, 230, 260, 290, 300, 320, 330, 340	01/83	12/92		50		
Serie J, S	06/87		60		60	
Serie Midliner S 100.08 - S 220.14, M-Serie	87		60		60	
Serie R 310, 330, 340, 365, 370, 380, 385, 390, 420	81		50		50	
Tracer	01/92	99	100		100	
Trafic	04/89	03/01		50		
Trafic	04/01			60		
Transporter B 90	89		60		60	

SAURER	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
4 DF, S DF, DFS	01/72		50		50	
D 290 F, N, D 330 B	01/77		60		60	
Cabina Avanzada		12/76	50		50	
Cabina Avanzada	01/77		60		60	
Standard Line Bus			60		60	

SCANIA	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
82 G, P, T	08/79	03/88	60		60	
92 M, L, LB, LBS	01/81	01/88	60		60	
93, 113, 143	04/88	08/96	60		60	
112 M, H (P, R, T)	08/79	03/88	60		60	
142 M (R, T)	08/79	03/88	60		60	
94, 114, 124, 124 G, 144, 164, V8	10/95		70		70	
164 C, G, L	05/00		70		70	
BR 116	01/79		70		70	
BR 145, CR 145	01/71	01/81	70		70	
BR 85 Super, CR 85 Super	01/73	01/81	70		70	
Bus CN 112/A, CN 116	01/84		70		70	
Century, Intercentury	99		100		100	
Bus Urbano			80		80	
CR 112	01/78		70		70	
G, P, R, T 92	85	03/88	60		60	
G, P, T 82	08/79	03/88	60		60	
G	08		70		70	
L, LB, LBS, LBT, LS 141, Super			50		50	
L, LB, LS, LBS, LBT 140, Super			50		50	
LB 80, LB 85, Super	02/69	04/75	50		50	

Tabla de aplicaciones

SCANIA	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
LB 81, L, LB, LBS, LS 86			50		50	
LB, LBS, LBT 110, Super	02/68	12/74	50		50	
LT 146, KT, Super	01/76	01/81		50		
Omnicity	09/96		80		80	
Omnilink	98	01	80		80	
P, R, T 112, R, T 142	08/79	03/88	60		60	
P 230 ... 420	04	08/05	70		70	
P 230 ... 420 PRT	09/05		70		70	
R 380 ... 580	04	08/05	70		70	
R 230 ... 620 PRT	09/05		70		70	
T 380 ... 580	04	08/05	70		70	
T 230 ... PRT	09/05		70		70	
SEAC	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Sit Car, SU 482			65		65	
SEDDON ATKINSON	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Border, Defender, Leader, Searcher, Venturer	68	75	50		50	
Serie 200, 300, 400		80	55		55	
Serie 201, 301, 401	81		55		55	
Strato	96		65		65	
Viewline Cab	68	71	50		50	
SMIT	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Mercurius	94		80		80	
Meteor	94		100		100	
SOLARIS	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Urbino II					100	
Urbino III			80		80	
Vacanza			100		100	
Bus 21 Ab			100		100	
STEYR	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
591, 691	84	05/86	50		50	
790	04/76	01/79		50		
8 S14, 8 S18	04/89			50		
9 S14, 18, 21 --> 12 S14, 18, 21	04/86			50		
13 S14, 17 S14, 18, 21, 23	04/86			50		
18 S36, 19 S36, 19S 42, 33 S42	01/94			50		
19 S24, 40 S37	01/87			50		
28 S36, 35 S36				50		
Bus urbano C5 6 F 55	10/73		70		70	
SG 18 HUA 250			70		70	
SL 11, HUA 250, HU200			70		70	
SS 11 HU 200, SS 11 HUA 250			70		70	
"Transit" (Standard e interurbano)			70		70	
SUNSUNDEGUI	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
City Stylo	93		100		100	
Inter Stylo I / II	93		100		100	
Sideral	97		100		100	

TAM	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
122 A 75T	01/92		70		70	
122T 8B, 260 T 17BL	01/92		60		60	
232 A90, 260 A 119T			100		100	
232 A 90T, 331 A 119VT	01/92		100		100	
260 A 116P	01/92		80		80	
122 A 75T	01/92		70		70	
122T 8B, 260 T 17BL	01/92		60		60	
232 A90, 260 A 119T			100		100	
232 A 90T, 331 A 119VT	01/92		100		100	
260 A 116P	01/92		80		80	
TEMSA	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Safari			100		100	
TOVARNA	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
122 T 8 B			60		60	
130 T 11 B / HL / 190 T 15			60		60	
190 A 11 T, 122 A 75			70		70	
232 A 90			100		100	
260 A 120 T / 260 A 116 M / P			70		70	
260 A 119 T			100		100	
331 A 119 VT			100		100	
Marbus B3 / 090, B4 / 080			80		80	
Transporter 111 T 7 8			60		60	
TOYOTA	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Dyna	01/79	01/83		40		
Hi-Ace I	01/79	01/83		40		
Hi-Ace II - III	08/85	10/95		40		
Hi-Lux	01/79	01/83		40		
Lite-Ace I	01/79	01/83		40		
UGARTE	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
CX-Elite	94		100		100	
CX-Elite Class	95		100		100	
VAN HOOL	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
A 320	99		90		90	
Standard Line Bus			60		60	Parab. Trasero
A 300, CNG / LPG / T	01/92		90		90	
A 308, CNG / HYP / LPG	88		90		90	
A 309	04		90		90	
A 330, A360	97		90		90	
A 500, AG 500	85		90		90	
A 508	09/88		90		90	
A 600, AG 700			90		90	
AG 300	01/92		90		90	
Astromega TD 824 / 827			90		90	Parab. Inferior
Astromega TD 824			90		90	Parab. Superior
Astromega TD 927	97		80		80	Parab. Inferior
Astromega TD 927	97		80		80	Parab. Superior
E0S 80 - 90	01/93		90		90	
E0S 100	01/90		80		80	Parab. Inferior
E0S 100	01/90		80		80	Parab. Superior

Tabla de aplicaciones

VAN HOOL	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
E0S 200	91	09/99	80		80	Parab. Inferior
E0S 200	91	09/99	60		60	Parab. Superior
E0S 230	01/94		80		80	Parab. Inferior
E0S 230	01/94		60		60	Parab. Superior
E0S 233	01/94	09/99	80		80	Parab. Inferior
E0S 233	01/94	09/99	60		60	Parab. Superior
Altano T 816, 818	01/92		90		90	Parab. Inferior
A 308 L			100		100	
Alizée T 815 H, HGT	82		100		100	
T812 HGT, T815 HGT, SL	09/88		100		100	
T815 Acron	09/88			50		Parab. Superior
T815 Alicron	01/91			50		Parab. Superior
T815 TL/CL, T911 Alicron			100		100	
T9 Acron, T915 Acron	95		100		100	Parab. Inferior
T9 Acron	95			50		Parab. Superior
T915 Alicron	96		100		100	Parab. Inferior
T915 CL	09/00		100		100	
T916 Astron			100		100	Parab. Inferior
T916 Astron				50		Parab. Superior
T916 CL	04		100		100	
T916 / 917 Altano	99		80		80	Parab. Inferior
T916 / 917 Altano	99		80		80	Parab. Superior
T917 Acron	99		100		100	Parab. Inferior
T917 Astron			100		100	Parab. Inferior
T917 Astron				50		Parab. Superior
T918 Altano			80		80	Parab. Inferior
T918 Altano			80		80	Parab. Superior

VDL	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Ambassador			100		100	
Axial 50			100		100	
Axial 70			100		100	Parab. Inferior
Axial 70			70		70	Parab. Superior
Axial 100			80		80	Parab. Inferior
Axial 100			65		65	Parab. Superior
Axila DD138-430XE (Bova)			80		80	
Diplomat			100		100	
E91			100		100	
Minibus (Mercedes 308)		05/06	60		60	
Phileas			90		90	
Procity			55		55	
Transit 2000, Transit 2000 Midi			100		100	
Mid Euro XL (Mercedes Sprinter 208D)	05/95	05/06	60		55	

VOLKSWAGEN	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Caravelle, California	09/90		55		55	
City Bus	01/92		60		60	
Multivan	09/90	03	55		55	
Synchro 410D	01/92			45		
Taro	01/91			45		
Transporter / Bus	05/79	08/90		45		
Transporter / Bus	09/90	12/03	55		55	
Transporte T5	11/03		60		55	
VW-MAN (G-Serie) 6.90 F - 10.150 FK	09/79	94	50		50	
LT 28 - LT 50	04/75	08/96		50		

VOLVO	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
5000, 7450	98		100		100	
7000	09/99		100		100	



VOLVO	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
7250	05/99		100		100	
7700, 8700 LE			100		100	
B 6	01/94		100		100	
B 10 400	99		100		100	
B 10 M (Saeftle)			100		100	
B 12 (Berkhof "Excelens 2000 HL")			100		100	
B 12 500/600	96		100		100	
Bus C 10 M / B 10 M	08/84		100		100	
CH 230			60		60	
F 406, 407, 408 / F 609, 610, 611 / F 613, 614, 613,	09/75	85	60		60	
F 7, F 10, F 12, F 16	08/77	10/93	60		60	
FH 10, FH 12, FH 16	11/93	01/06	65		65	
FL 4	01/85		60		60	
FL 6	09/85	12/94	60		60	
FL 6	02/94	11/06	60		60	
FL 7, FL 10, FL 12, FS 10	85		70		70	
FL 7	10/95	98	70		70	
FL 10	09/85	09/95	70		70	
FL 12	10/95	97	70		70	
FL 220, FL 250	09/00	11/06	60		60	
FM Series	10/98		65		65	
FS 7	01/85	95	60		60	
FS 10	01/85	09/95	70		70	
N 4	01/85		60		60	
NH 12	09/00		65		65	
WHITE	De mes/año	Hasta mes/año	Medida conductor	Escobilla única	Medida acompañante	Información
Road Boss	76		50		50	
Road Commander		76	50		50	

NOTA:
 Todas las marcas utilizadas en este catálogo son propiedad de los fabricantes de los vehículos a los que se refieren. Su utilización en este catálogo sirve únicamente para ayudar a identificar el modelo de vehículo sobre el que las piezas deben ser montadas. Nuestros artículos, no siendo originales, son perfectamente adaptables a los vehículos a que se refieren.


Lámparas



H-1

P14,5s


Descripción	Volt.	Wat.	Ref. caja (1 pieza)
H-1	24V	70W	LI1011



H-4

P43t


Descripción	Volt.	Wat.	Ref. caja (1 pieza)
H-4	24V	75/70W	LI1041



H-7

PX26d


Descripción	Volt.	Wat.	Ref. caja (1 pieza)
H-7	24V	70W	LI1117



FEU

P45t ASY


Descripción	Volt.	Wat.	Ref. caja (1 pieza)
Foco Europeo	24V	50/55W	LI1051



UN POLO

BA15s


Descripción	Volt.	Wat.	Ref. caja (10 piezas)
Un polo centrado	24V	21W	LI1071



DOS POLOS

BAY15d

Descripción	Volt.	Wat.	Ref. caja (10 piezas)
Dos polos centrado	24V	21/5W	LI1061




PILOTO

BA15s SCC

Descripción **Volt.** **Wat.** **Ref. caja (10 piezas)**

Piloto 24V 5W LI1081




PLAFONIER

Sv8,5d

Descripción **Volt.** **Wat.** **Ref. caja (10 piezaS)**

Plafonier 24V 5W LI1091




CONTROL

BA9s MCC

Descripción **Volt.** **Wat.** **Ref. caja (1 pieza)**


Control 24V 4W LI1101



S/C T-5

W2x4,6d


Descripción	Volt.	Wat.	Ref. caja (1 pieza)
Control s/c T-5	24V	1,2W	LI1161



S/C T-10

W2,1x9,5d

Descripción	Volt.	Wat.	Ref. caja (10 piezas)
Control s/c T-10	24V	5W	LI1001





ADR Asociación de Recambistas
Avda. de la Astronomía, nº 12
28830 - San Fernando de Henares
MADRID